



5

ÉV

VAGY

200 000

KM

GARANCIA



TUNLAND V9



A MEGJELÉNÉS, AMIRE IGAZÁN VÁGYIK

A robusztus, maskulin fellépés és a prémium autót idéző kifinomult vonalvezetés tökéletes egyensúlya: elegancia, amely minden helyzetben tiszteletet parancsol.

Főbb jellemzők

LENYŰGŐZŐ TELJESÍTMÉNY

~~A 48V-os BOSCH hibrid technológiával támogatott, korszerű 2.0L VGT turbódízel motor a bizonyíték, hogy a nyers erő és a kimagasló üzemanyag-hatékonyság kéz a kézben járhat. A Tunland V9-et arra terveztük, hogy a legzordabb terepviszonyokat is játszva győzze le.~~

TÉR ÉS PRAKTIKUM HATÁROK NÉLKÜL

~~A hatalmas 1,41m³-es rakfelület, a kiemelkedő, 815 kg-os teherbírás és az intelligens módon kialakított belső tér garantálja, hogy a munka és az utazás egyaránt kompromisszummentes legyen.~~



CSÚCSTECHNOLÓGIA AZ UTASTÉRBEN:

Élvezze a 14,6"-os nagyfelbontású érintőképernyőt, Android Auto és Apple CarPlay támogatással és madártávlati nézetet nyújtó 360°-os kamerarendszerrel.



BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT:

A legmodernebb aktív és passzív védelmi rendszerek (ABS, EBD, ESP, VDC, TCS) teljes harmóniája vigyáz Önre, miközben a LEVEL 2+ önvezető rendszer leveszi a válláról a hosszú utak terhét.

Amikor munkagépekről van szó, a kompromisszum nem opció. A Foton Tunland V9 az erőt, a rendkívüli tartósságot és a legmodernebb technológiát ötvözi, hogy minden feladathoz megbízható partnere legyen.



Modelljeinket úgy terveztük, hogy bármilyen kihívással megbirkózzanak: legyen szó embert próbáló extrém terepviszonyokról vagy kényelmes utazásokról,
A TUNLAND V9 MINDEN HELYZETBEN BIZONYÍTJA RÁTERMETTSÉGÉT.



+36 30 922 1974

office@fotonhungary.hu

fotonhungary.hu



Olvassa be a kódot
a részletesebb jármű
specifikációért!

Specifikációk

Tunland V9	Tulajdonságok
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	1968 cm ³
Teljesítmény (Kw/Le)	127/170 @3600
Forgatónyomaték (Nm)	450 @1500
Hibrid rendszer	48V BOSCH
Váltó	8 seb. ZF 8HP
Meghajtás	4x4
Hátsó differenciálzár	Elektromos
Üzemanyag típusa	Gázolaj
Fogyasztás (liter/100 Km)	8,9
Co ² kibocsátás (Wltp G/Km)	233,9
Emissziós norma	EURO VI
Max. sebesség (Km/h)	160
Tengelyek száma	2
Első tengely	Független, kettős keresztlengeőkar
Hátsó tengely	Multi-link merev híd
Gumiabroncs mérete	265/70 R18
Méreték (mm)	5617 × 2090 × 1955
Raktér méretek (mm)	1577 × 1605 × 540
Raktérfogat (m ³)	1.41
Tengelytáv (mm)	3355
Össztömeg (kg)	3055
Saját tömeg (kg)	2390
Fékezetlen utánfutó max. súlya (kg)	750
Fékezett utánfutó max. súlya (kg)	3500
Üzemanyag tartály Térfogata (liter)	76
Terepszög (Első/Hátsó)	28°/26°

